

# ZC300 Kartendrucker

## Flexibler und sicherer Kartendruck mit bahnbrechendem Bedienkomfort

Egal, welchen Kartentyp Sie drucken – von Ausweisen und Mitgliedskarten, über Veranstaltungskarten bis zu Kredit-/Debitkarten –, der ZC300 ist besser, schneller und benutzerfreundlicher. Elegante Technik räumt nahezu alle Schwachstellen des Kartendrucks aus. Das Ergebnis ist eine äußerst einfache Bedienung bei allen Kartenarten – ob ein- oder beidseitig bedruckte Magnetstreifen- oder kontaktlose Karten in Farbe oder Schwarzweiß. Darüber hinaus bietet Ihnen das bahnbrechende universelle Design sicheren Kartendruck, wo immer er gebraucht wird.



### Der weltweit einfachste Kartendrucker

#### **Grafische LED-/LCD-Benutzeroberfläche**

Der ZC300 zeichnet sich durch äußerst intuitive, umfassend getestete Symbole, Animationen und Sprachwahl für Textmeldungen aus. Damit kann er von jedem Benutzer problemlos bedient und gewartet werden – das Einlegen von Karten, Farbbandwechsel und Staubeinseitigung sind kein Problem.

#### **Problemloses Plug-and-Play**

Der ZC300 ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Zeitaufwendiges Einrichten entfällt – einfach anschließen und sofort alle Vorteile nutzen.

#### **Bahnbrechender neuer Treiber mit grafischer Benutzeroberfläche**

Durch die intuitive Bedienung des neuen Treibers wird Kartendruck so einfach wie nie zuvor. Die Einstellungen sind auf Registerkarten logisch gruppiert und werden einfach per Mausklick aufgerufen. Eine Kartenvorschau zeigt bei einfachen Monochrom- und komplexen farbigen Karten sofort die Wirkung verschiedener Einstellungen – der Zeit- und Kostenaufwand für wiederholte Testdrucke entfällt.

#### **Geniales neues Karteneingabefach für unterschiedliche Kartentärken**

Das Karteneingabefach passt sich automatisch der Kartenstärke an – die manuelle Einstellung erübrigt sich.

#### **Revolutionäres neues Behälterdesign**

Durch das neue Ein- und Ausgabefach ist das Einführen und Entnehmen von Karten so einfach wie noch nie. Die Schwenklappen bei der Ausgabe brauchen nicht geöffnet zu werden – Sie entnehmen einfach die benötigten Karten. Und da Eingabe- und Ausgabefach gleich groß sind, entfällt häufiges Füllen und Leeren.

#### **Problemloser Farbbandwechsel**

Der Farbbandwechsel geht ganz einfach und erfordert keine Anleitung. Die Farbbandklappe mit neuer Verriegelung wird mit nur einer Handbewegung geöffnet. Dank des einzigartigen Griff-Designs ist sofort ersichtlich, wie das Farbband entnommen und eingesetzt werden muss. Und durch integrierte Smartchips wird bei fälligem Farbbandwechsel rechtzeitig gewarnt.

**Holen Sie sich den flexiblen Kartendrucker mit bahnbrechendem Bedienkomfort und höchster Sicherheit.**

Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.zebra.com/zc300](http://www.zebra.com/zc300) oder in unserem weltweiten Kontaktverzeichnis auf [www.zebra.com/contact](http://www.zebra.com/contact).

### **Mühevoll manuelle Kartenzuführung**

Auch das manuelle Zuführen von Karten ist gar nicht kompliziert. Ähnlich wie bei Geldautomaten sehen Benutzer an den Lichtsignalen, was als Nächstes zu tun ist.

### **Wir sprechen Ihre Sprache**

Der ZC300 kann in verschiedenen Sprachen bedient werden. Zur Auswahl stehen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Polnisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch und Arabisch..

## **Alle Kartendruckfunktionen für beliebige Kartentypen**

### **Flexibles Entwerfen und Drucken von Karten**

Mit dem ZC300 können Sie Karten ein- oder beidseitig in Farbe oder Schwarzweiß bedrucken. Dabei lassen sich beidseitig bedruckte, farbige Karten mit komplexen Grafiken ebenso einfach produzieren wie einfache einseitige Karten in Schwarzweiß.

### **Verschiedene Verschlüsselungsoptionen**

Magnetstreifen- oder Kontaktlos-Karten sind für den ZC300 kein Problem. Karten mit Magnetstreifen lassen sich standardmäßig drucken,

## **Bahnbrechendes universelles Design**

### **Macht überall eine gute Figur**

Mit seinem ansprechenden Design kann sich der ZC300 überall sehen lassen – im Einzelhandelsgeschäft genauso wie an der Patientenaufnahme im Krankenhaus.

### **Kompaktes Design, wo es gebraucht wird**

Ein Kartendrucker soll dort stehen, wo Karten ausgegeben werden – und nicht umgekehrt. Dank des minimalen Platzbedarfs, des schlanken Profils und der geringen Höhe findet der ZC300 nahezu überall Platz – auch unter einer Ladentheke oder in einem engen Regal.

### **Anschlüsse für jeden Bedarf**

Verbinden Sie den Kartendrucker über den integrierten USB-Anschluss mit einem Computer, um eine separate Druckstation zu erhalten, oder geben Sie Benutzern über den integrierten Ethernet-Anschluss Zugriff und optimieren Sie die Auslastung des Druckers. Mit der optionalen WLAN-Verbindung erhalten Sie zusätzliche Flexibilität, und der Zeit- und Kostenaufwand für die Netzwerkverkabelung entfällt.

### **Druckerschloss**

Die abschließbare Druckerklappe verhindert den Diebstahl von Kartenrohlingen und abgelehnten Karten und bietet auch in öffentlichen Umgebungen ausreichende Sicherheit.

## **Erweiterte Sicherheit**

### **Drucker- und Host-Authentifizierung**

Die erweiterten Sicherheitsfunktionen mit Authentifizierung des Druckers beim Host verhindern, dass von nicht autorisierten Geräten und Anwendungen aus gedruckt wird.

### **AES-Datenverschlüsselung**

Behördentaugliche Verschlüsselung schützt vertrauliche Daten wie etwa Kontonummern.

## **Wertsteigerung durch optimalen Support**

### **Schützen Sie Ihre Investition mit erstklassigen Supportservices von Zebra**

Für jeden geschäftlichen Bedarf gibt es den passenden Supportservice von Zebra. Mit Zebra OneCare ist jeder Drucker-Supportfall abgedeckt. Wenn Sie nur technischen Support brauchen, entscheiden Sie sich für den Zebra-Service für technischen und Software-Support (TSS). Wenn Sie Unterstützung bei der Einrichtung und Konfiguration lokaler und externer ZC300-Drucker benötigen, ist unser Zebra-Service für Installation, Konfiguration und Unterstützung (ICA) im Rahmen des Select-Programms das Richtige für Sie.

# Technische Daten

## Standardmerkmale

- Druckauflösung: 11,8 Punkt/mm (300 dpi)
- 2 GB Flash-Speicher
- Bildgröße: 1006 x 640 Pixel
- Automatische Farbbandkalibrierung
- Konnektivität per USB 2.0 und Ethernet 10/100
- Karteneingabefach für 100 Karten (30 mil) mit automatischer Anpassung
- Kartenausgabefach für 100 Karten (30 mil)
- Manuelle Kartenzuführung mit LED-Blende
- Grafische LCD-Farbanzeige
- Dreifarbige Druckerstatus-LEDs
- Anschluss für Kensington®-Sicherheitsschloss
- Print Touch NFC-Chip für den Online-Zugriff auf Druckerhilfe und -dokumentation
- Drucker-Host-Authentifizierung
- Datenverschlüsselung
- Drei Jahre beschränkte Garantie auf Drucker und Druckkopf

## Druckerspezifikationen

- Thermosublimations-Thermotransfer-Kartendirektdruck
- Vollfarb- oder Monochromdruck
- Ein- und beidseitiges Drucken
- Randlosdruck auf CR80-Standardmedien
- Der Druckdurchsatz (Karten pro Stunde) basiert auf Stapeldruck mit USB-Anbindung. Die Zeiten können je nach Computerkonfiguration variieren.
- 900 Karten/h einseitig (Monochrom)
- 200 Karten/h einseitig (YMCKO)
- 140 Karten/h beidseitig (YMCKOK)
- 450 Karten/h beidseitig (Monochrom)

## Medienspezifikationen

Farbbandbeschreibung	Druckbilder/Kassette
YMCKO*	200
YMCKO*	300
YMCKOK*	200
½ YMCKO*	400
½ YMCKOKO*	250
KrO*	700
KdO*	700
Monochrom Schwarz	2000
Monochrom Schwarz	1500
Monochrom Weiß*	1500
Monochrom Rot	1500
Monochrom Blau	1500
Monochrom Gold	1500
Monochrom Silber	1500

### Verbraucherspezifikationen:

HINWEIS: Der ZC300-Kartendrucker ist nur zur Verwendung mit Original-Zebra-Farbbändern vorgesehen.  
Farbbänder werden in einfach zu ladenden, recycelbaren Kassetten ausgeliefert.

	<p>*Die intelligente Zebra-Technologie erkennt und authentifiziert das Farbband automatisch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedes Farbband umfasst eine Reinigungsrolle.</li> <li>• Auswahl aus zwei Reinigungssets: zwei (2) oder fünf (5) Isopropanol-Reinigungskarten (1.000 Bilder/Karte)</li> </ul>
	<p><b>Kartenkompatibilität:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HINWEIS: Damit optimale Druckqualität und Druckleistung gewährleistet sind, empfiehlt sich die Verwendung von Original-Zebra-Verbrauchsmaterialien.</li> <li>• Kartendicke: 10–40 mil*</li> <li>• Kartengröße: CR80, ISO 7810 ID-1-Format, CR79*</li> <li>• Kartenmaterial: PVC und PVC-Verbundmaterial</li> <li>• Kartenrückseiten selbstklebend und beschreibbar</li> <li>• Transparente Karten*</li> </ul> <p>*Hinweis: Schmuckfarb- oder Monochromdruck wird nur auf &gt;0,51 mm dicken Karten, CR79-Karten und transparenten Karten empfohlen.</p>

## Betriebsbedingungen

<b>Betriebstemperatur</b>	15 °C bis 35 °C/59 °F bis 95 °F
<b>Lagertemperatur</b>	-5 °C bis 70 °C/23 °F bis 158 °F
<b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b>	20 % bis 80 %, nicht kondensierend
<b>Medienlagerung:</b>	– Temperatur: 5 °C bis 25 °C/41 °F bis 77 °F – Luftfeuchtigkeit: 35 % bis 65 %, nicht kondensierend
<b>Elektrik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische Umschaltung der Einphasen-Wechselstromversorgung</li> <li>• Einsatzbereich: 90–132 V Wechselstrom und 190–264 V Wechselstrom (effektiv)</li> <li>• Frequenzbereich: 47–63 Hz</li> <li>• FCC Klasse A</li> </ul>

## Physische Merkmale

<b>Abmessungen</b>	<p><b>Einseitig</b> 10,2 in H x 6,2 in B x 15,1 in H 258 mm H x 157 mm B x 383 mm T</p> <p><b>Beidseitig</b> 10,2 in H x 6,2 in B x 18,4 in H 258 mm H x 157 mm B x 468 mm T</p>
<b>Gewicht</b>	<p><b>Einseitig</b> 4,0 kg (8,8 lb)</p> <p><b>Beidseitig</b> 4,4 kg (9,7 lb)</p>

## Kommunikation und Schnittstellen

<b>USB 2.0</b>	Standard
<b>10/100 Ethernet integriert</b>	Optional

## Märkte und Anwendungen

### Allgemeine Zugangs-kontrolle

- Mitarbeiterausweise

### Bildung

- Zugangskontrollkarten für Schulen und Hochschulen

### Einzelhandel/Gast-gewerbe

- Mitgliedskarten
- Eintritts- und Saisonkarten
- Besucherausweise und Passagierkarten
- Lebensmittelkennzeichnung

<b>802.11ac</b>	Optional
-----------------	----------

#### Kodierungsoptionen und -spezifikationen

- Magnetstreifen-Codierer – ISO 7811 (neu und vorcodiert, Spuren 1, 2 und 3, hohe und niedrige Koerzitivkraft, Stripe-down und Stripe-up bei beidseitigen Druckern)\*

\*Vor Ort aufrüstbare Optionen

#### Druckertreiber

<b>Für Microsoft Windows zertifiziert</b>	Windows Server 2008 (32- und 64-Bit) Windows 7 (32- und 64-Bit) Windows 8 und Windows 8.1 (32- und 64-Bit-kompatibel) Windows Server 2012 (64-Bit) Windows 10 (32- und 64-Bit) Windows Server 2016 <b>Umfang der Windows-Treiber:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Farbige Druckerstatus-Anzeige</li><li>• Schwarzdruck-Extraktion und Steuerung für Farbband-Sonderabschnitte mit Bildvorschau</li><li>• Konfigurationsdienstprogramm zur Beschränkung des Benutzerzugriffs auf Bildqualitäts- und Druckereinstellungen</li><li>• Erweiterte Funktionen für Druckerkonfiguration, Sicherheitseinstellungen und Diagnose</li></ul>
<b>Linux</b>	Ubuntu 16.x (64-Bit)
<b>Apple</b>	Mac OS X 10.13.x (64-Bit)
	Eine aktuelle Liste der unterstützten Systeme finden Sie auf <a href="http://www.zebra.com">www.zebra.com</a> .

#### Zusätzliche optionale Merkmale

- Wendestation für beidseitiges Drucken\*
- Abfallbehälter für bis zu 10 Karten Standard bei Duplex-Druckern\*
- Abschließbares Gehäuse\*

\*Vor Ort aufrüstbare Optionen



Zentrale Nordamerika und  
Unternehmenszentrale  
+1 800 423 0442  
[inquiry4@zebra.com](mailto:inquiry4@zebra.com)

Zentrale Asien-Pazifik  
+65 6858 0722  
[contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com)

Zentrale EMEA  
[zebra.com/locations](http://zebra.com/locations)  
[contact.emea@zebra.com](mailto:contact.emea@zebra.com)

Zentrale Lateinamerika  
+1 847 955 2283  
[la.contactme@zebra.com](mailto:la.contactme@zebra.com)